

LISTINO PREZZI  
01 | 2022

SCAFFALE A BULLONI  
**SERIE BULLOK**

**ICARMEC**  
...

ARREDAMENTI METALLICI PER UFFICI, OFFICINE E COMUNITÀ

# SCAFFALE A BULLONI SERIE "BULLOK"

## DESCRIZIONE PRODOTTO

### COMPONENTI PER SCAFFALE A BULLONI:

**RIPIANI:** Costruiti in lamiera di acciaio lucido di prima scelta, laminato a freddo DC01 (norma EN10130) di spess. 9/10. I ripiani, in funzione della dimensione, possono essere completi di uno, due o tre rinforzi. L'altezza del bordo di mm. 30, l'utilizzo della terza piega sul lato della lunghezza e la saldatura di angoli e canotti di rinforzo, conferiscono al ripiano una grande resistenza al carico.

**ANGOLARI tipo "A" :** Costruiti in lamiera di acciaio lucido di prima scelta, laminato a freddo DC01 (norma EN10130) di spess. 20/10. Sezione a "L" con lati da mm. 37 x 37. Peso angolare kg. 0,9 mtl.  
Portata per ogni angolare kg. 490 con interasse ripiani mm. 500

**ANGOLARI tipo "B" :** Costruiti in lamiera di acciaio lucido di prima scelta, laminato a freddo DC01 (norma EN10130) di spess. 20/10. Sezione a "L" con lati da mm. 37 x 54. Peso angolare kg. 1,050 mtl.  
Portata per ogni angolare kg. 600 con interasse ripiani mm. 500

La portata della scaffalatura si riferisce a strutture montate con ripiani imbullonati con 8 bulloni (2 per ogni angolo), montati a regola d'arte e ortogonali al pavimento. Il primo piano deve essere montato ad una distanza massima di mm. 200 da terra.

La portata della scaffalatura considera il peso proprio della struttura ed il carico utile uniformemente distribuito.

Lo scaffale a bulloni serie BULLOK può essere completato con i seguenti accessori:

Lamiere di tamponamento : Possono essere utilizzate sia per la chiusura laterale che posteriore dello scaffale.

Separatori a cavaliere scorrevoli.

Contenitori componibili con divisori regolabili: Sono composti da n.1 sponda anteriore di altezza mm. 100 e n. 1 sponda posteriore di altezza mm. 200, n. 2 fasce laterali e divisori regolabili.

La verniciatura, previo sgrassaggio e fosfatazione a caldo, è effettuata con polveri epossipoliesteri antigraffio di colore grigio medio, con polimerizzazione in forno a 200 gradi conforme alle seguenti Norme:

UNI ISO 9227/93 Resistenza alla corrosione

UNI 9115/87 Resistenza all'abrasione

UNI 9428/89 Resistenza alla graffiatura

UNI 9427/89 Resistenza alla luce

UNI 8901/86 Resistenza all'urto

UNI 1520 Prova di imbutitura





## SCAFFALATURA A BULLONI SERIE BULLOK

| RIPIANI SERIE BULLOK |                        |                 |             |
|----------------------|------------------------|-----------------|-------------|
| CODICE               | DIMENSIONE RIPIANI MM. | NUMERO RINFORZI | PORTATA KG. |
| 056030               | 600 x 300              |                 | 100         |
| 056041               | 600 x 400              | 1R              | 120         |
| 056051               | 600 x 500              | 1R              | 100         |
| 056062               | 600 x 600              | 2R              | 170         |
|                      |                        |                 |             |
| 058031               | 800 x 300              | 1R              | 160         |
| 058041               | 800 x 400              | 1R              | 155         |
| 058051               | 800 x 500              | 1R              | 150         |
| 058052               | 800 x 500              | 2R              | 240         |
| 058062               | 800 x 600              | 2R              | 200         |
|                      |                        |                 |             |
| 059031               | 900 x 300              | 1R              | 155         |
| 059041               | 900 x 400              | 1R              | 150         |
| 059051               | 900 x 500              | 1R              | 150         |
| 059052               | 900 x 500              | 2R              | 220         |
| 059062               | 900 x 600              | 2R              | 180         |
|                      |                        |                 |             |
| 051031               | 1.000 x 300            | 1R              | 150         |
| 051041               | 1.000 x 400            | 1R              | 140         |
| 051051               | 1.000 x 500            | 1R              | 150         |
| 051052               | 1.000 x 500            | 2R              | 220         |
| 051062               | 1.000 x 600            | 2R              | 160         |
| 051072               | 1.000 x 700            | 2R              | 110         |
| 051083               | 1.000 x 800            | 3R              | 100         |
|                      |                        |                 |             |
| 051231               | 1.200 x 300            | 1R              | 135         |
| 051241               | 1.200 x 400            | 1R              | 130         |
| 051252               | 1.200 x 500            | 2R              | 150         |
| 051262               | 1.200 x 600            | 2R              | 130         |
| 051272               | 1.200 x 700            | 2R              | 100         |
| 051283               | 1.200 x 800            | 3R              | 95          |
|                      |                        |                 |             |
| 051531               | 1.500 x 300            | 1R              | 90          |
| 051541               | 1.500 x 400            | 1R              | 100         |
| 051552               | 1.500 x 500            | 2R              | 115         |
| 051562               | 1.500 x 600            | 2R              | 110         |

## SCAFFALATURA A BULLONI SERIE BULLOK

| ANGOLARI SERIE BULLOK TIPO "A" SEZIONE MM. 37 x 37 – SPESSORE MM. 2 |                   |             |
|---|-------------------|-------------|
| CODICE  | DESCRIZIONE       | ALTEZZA MM. |
| 05A100  | ANGOLARE TIPO "A" | 1000        |
| 05A150  | ANGOLARE TIPO "A" | 1500        |
| 05A200  | ANGOLARE TIPO "A" | 2000        |
| 05A250  | ANGOLARE TIPO "A" | 2500        |
| 05A300  | ANGOLARE TIPO "A" | 3000        |

Per taglio a misura, maggiorazione del 10%

| ANGOLARI SERIE BULLOK TIPO "B" SEZIONE MM. 37 x 54 – SPESSORE MM. 2 |                   |             |
|---|-------------------|-------------|
| CODICE  | DESCRIZIONE       | ALTEZZA MM. |
| 05B100  | ANGOLARE TIPO "B" | 1000        |
| 05B150  | ANGOLARE TIPO "B" | 1500        |
| 05B200  | ANGOLARE TIPO "B" | 2000        |
| 05B250  | ANGOLARE TIPO "B" | 2500        |
| 05B300  | ANGOLARE TIPO "B" | 3000        |

Per taglio a misura, maggiorazione del 10%

| ACCESSORI PER SCAFFALI SERIE BULLOK |  |
|-------------------------------------|--|
| CODICE                              | DESCRIZIONE                                    |
| 050701                              | BULLONE CON DADO M 8x14                        |
| 050702                              | PIEDINO IN PLASTICA PER ANGOLARE TIPO "A"      |
| 050703                              | PIEDINO IN PLASTICA PER ANGOLARE TIPO "B"      |
| 050704                              | PIEDINO IN METALLO PER ANGOLARE TIPO "A" e "B" |
| 050705                              | MENSOLA DI SOSTEGNO PROFONDITA' MM. 300        |
| 050706                              | MENSOLA DI SOSTEGNO PROFONDITA' MM. 400        |
| 050707                              | MENSOLA DI SOSTEGNO PROFONDITA' MM. 500        |
| 050708                              | GIUNTO DI PROLUNGAMENTO PER ANGOLARE TIPO "A"  |
| 050709                              | GIUNTO DI PROLUNGAMENTO PER ANGOLARE TIPO "B"  |
| 050710                              | SQUADRETTA DI RINFORZO TRIANGOLARE             |

## SCAFFALATURA A BULLONI SERIE BULLOK

| CONTENITORI componibili con divisori regolabili per scaffali serie Bullok |                                   |                |
|---|-----------------------------------|----------------|
| CODICE  | DESCRIZIONE                       | DIMENSIONI MM. |
| 050610  | FASCIA ANTERIORE                  | 1.000 x 100 h. |
| 050620  | FASCIA POSTERIORE                 | 1.000 x 200 h. |
|   |                                   |                |
| 050630  | COPPIA FASCE LATERALI (1 DX+1 SX) | 300            |
| 050640  | COPPIA FASCE LATERALI (1 DX+1 SX) | 400            |
| 050650  | COPPIA FASCE LATERALI (1 DX+1 SX) | 500            |
| 050660  | COPPIA FASCE LATERALI (1 DX+1 SX) | 600            |
|   |                                   |                |
| 050631  | DIVISORIO ZINCATO                 | 300            |
| 050641  | DIVISORIO ZINCATO                 | 400            |
| 050651  | DIVISORIO ZINCATO                 | 500            |
| 050661  | DIVISORIO ZINCATO                 | 600            |

| SEPARATORI A CAVALIERE PER SCAFFALI SERIE BULLOK |                |             |
|--|----------------|-------------|
| CODICE   | PROFONDITÀ MM. | ALTEZZA MM. |
| 050632   | 300            | 200         |
| 050642   | 400            | 200         |
| 050652   | 500            | 200         |
| 050662   | 600            | 200         |

| TRAVERSINO LATERALE FERMA CARICO PER SCAFFALI SERIE BULLOK |                |             |
|--|----------------|-------------|
| CODICE   | PROFONDITÀ MM. | ALTEZZA MM. |
| 050633   | 300            | 90          |
| 050643   | 400            | 90          |
| 050653   | 500            | 90          |
| 050663   | 600            | 90          |

| LAMIERE DI CHIUSURA PER SCAFFALI SERIE BULLOK |  |
|---|--|
| CODICE  | DESCRIZIONE                                |
| 050600  | LAMIERA DI CHIUSURA PER SCAFFALE A BULLONE |



## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

- 1) ORDINI:** La validità dell'ordine è subordinata all'emissione della nostra conferma d'ordine scritta.
- 2) PREZZI:** I prezzi di vendita si intendono sempre I.V.A. esclusa e riferiti al listino in uso al momento dell'ordine. In caso di necessità legate all'andamento del mercato, Icarmec S.r.l. si riserva il diritto di apportare variazioni di prezzo, che potranno essere rese note anche al momento dell'ordine.
- 3) TERMINI DI CONSEGNA:** Il termine di consegna indicato nella conferma d'ordine non è impegnativo ma indicativo. In ogni caso, eventuali ritardi non danno diritto a riconoscimento di danni o ad annullamento di ordini.
- 4) IMBALLO:** In film estensibile compreso. Richieste di imballi particolari verranno addebitate al costo.
- 5) TRASPORTO:** La merce è sempre venduta franco nostro stabilimento di Gattico-Veruno (No); il trasporto, anche se eseguito con nostri automezzi in porto franco, è a rischio e pericolo dell'acquirente e si intende sempre "Bordo Camion".
- 6) MONTAGGI:** Le operazioni di scarico, posizionamento e montaggio sono sempre escluse. Se richieste, saranno oggetto di preventivo specifico.
- 7) CARATTERISTICHE TECNICHE:** La Icarmec S.r.l., nell'intento di migliorare il proprio prodotto, si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche, dimensionali ed estetiche, anche senza preavviso. A seguito di tali modifiche, il committente non ha diritto alla ripetizione di tipi aboliti o modificati.
- 8) RECLAMI:** Eventuali reclami sulla qualità del prodotto fornito e/o altre irregolarità dovranno essere comunicati alla Icarmec S.r.l. con lettera raccomandata o all'indirizzo PEC [icarmec@pec.icarmec.com](mailto:icarmec@pec.icarmec.com) entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della merce. L'obbligo dell'azienda, accertati eventuali vizi di fabbricazione, si limita alla sola sostituzione della merce previa restituzione a carico del cliente di quella non conforme, senza null'altro dovere. I resi di materiale dovranno sempre essere autorizzati da Icarmec S.r.l. in forma scritta. Eventuali reclami per avarie di trasporto dovranno essere fatti all'atto della consegna direttamente al vettore, il quale ne è responsabile. L'imballo integro non è garanzia di integrità della merce.
- 9) PAGAMENTI:** Sono riconosciuti validi i pagamenti solo se effettuati alla sede Icarmec S.r.l. ed a riconosciuto buon fine degli assegni o degli effetti; in caso di ritardo rispetto alle scadenze prestabilite, saranno addebitate le spese e gli interessi di dilazione, nella misura corrente.
- 10) CONDIZIONI PARTICOLARI:** Per qualsiasi transazione commerciale è implicita la conoscenza e quindi l'incondizionata accettazione delle nostre condizioni di vendita. Eventuali deroghe alle condizioni generali qui contenute, dovranno essere concordate e da noi confermate di volta in volta, esclusivamente per iscritto.
- 11) FORO COMPETENTE:** Per ogni controversia è competente il Foro di Novara.
- 12) FINE CICLO VITA:** Il prodotto, al termine del proprio ciclo di vita, deve essere avviato al recupero o allo smaltimento in modo responsabile, avvalendosi di operatori autorizzati alla gestione dei rifiuti o del servizio pubblico di raccolta, in base alla normativa ambientale vigente (Direttiva 2008/98/CE, D.Lgs. 152/06).



# ICARMEC

ARREDAMENTI METALLICI PER UFFICI, OFFICINE E COMUNITÀ

Via Cascinetta, 7 – 28013 Gattico-Veruno (NO) – Tel. +39 0322 838.142  
[www.icarmec.com](http://www.icarmec.com) – [icarmec@icarmec.com](mailto:icarmec@icarmec.com)